

**Тепличная
воздушно-пузырчатая пленка
«Оазис»®**



Тепличная пленка «Оазис»


Многослойная воздушно-пузырчатая пленка «Оазис» широко применяется для покрытия теплиц во всем мире.

В настоящее время «Оазис» широко используется как физическими лицами, так и тепличными хозяйствами и комбинатами - это Агрокомбинат Московский, СХПК Первоуральский, Обнинский тепличный комбинат, Агрокомплекс Тюльпаны, Салатный агромир, Салатная компания, Томский тепличный комбинат и др.



Строение пленки

Пузырчатая пленка «Оазис» состоит из 2х слоев пищевого полиэтилена, между которыми располагается 3й слой - пузырек с сухим воздухом, за счет которого достигается эффект воздушного одеяла и обеспечивается высокий тепловой барьер. **Теплопропускание сокращается в 20-30 раз**, по сравнению с однослойными укрывными материалами.



Пузырьки с воздухом также решают и другую задачу: края цилиндрика пузырька, упираются в верхний и нижний слои пленки, плотно к ним припаяны и образуют ребра жесткости, тем самым достигается **армирование пленки**, что придает ей механическую прочность.

Параметры пленки

Тепличная пузырчатая пленка «Оазис» выпускается шириной **1,64м**, из которых 1,6м - это рабочая поверхность с пузырьками, а 4 см - по 2 см гладкая кромка с обеих сторон полотна для соединения полотен между собой.



Преимущества

В тепличную пленку «Оазис» включены ряд специальных добавок – это:

- ◆ **светостабилизатор** полиэтилена увеличивает срок службы пленки, замедляя разрушение полимера ультрафиолетом. Благодаря этой добавке пленка служит без демонтажа не менее **3х лет**.
- ◆ **люминофорные добавки** (для усиления фотосинтеза растений), благодаря которым увеличивается урожайность различных культур от 10 до 50%
- ◆ **гидрофильная добавка**, благодаря которой происходит растекание конденсата внутри теплицы, тем самым устраняется эффект линзы, исключая ожоги растений солнечными лучами. Кроме того, конденсат быстрее стекает с внутренней поверхности пленки.

Контакты

ООО «Пласт Юнион»

◆ г. Минск, ул. Аннаева, 88

Тел. +375 29 377 07 00 VEL

plastunione@mail.ru

www.plastunione.by

